

Luftvärmare SAVANA

Artikel

Varumärke:	Eveco	
Namn:	Luftvärmare SAVANA	
Beskrivning:	SAVANA är en modern fläktluftvärmare designad för att passa de allra flesta tillämpningar. SAVANA finns med 2 eller 3 radigt vattenbatteri och är lämplig för uppvärmning av industrier, lager, handelslokaler och andra miljöer där en attraktiv luftvärmare skall användas.	
Artikelnummer:		
BSAB-kod:	PTB.5 Fläktluftvärmare	
BK04-kod:	24099 Uppvärmning övrigt	

Tillverkare / Leverantör

Namn:	Eveco Handel AB	
Miljöledningssystem:	-	
ISO 14001 certifiering:	-	
EMAS-registrering:	-	
REPA-registret:	Ja	

Sammanfattning

Förutsättningar:	Ofullständig dokumentation, detaljbedömning möjlig	
Bedömning:	B	
Anmärkning:	Ofullständig dokumentation på grund av att information om lackering saknas i BVD3 samt att avfallskoden inte stämmer.	

	Vid tillverkningen	I den färdiga produkten
Utfasningsämnen:	Ja (U)	-
Prioriterade riskminskningsämnen:	Ja (R)	-
PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Potentiella PBT/vPvB-ämnen:	-	-
Hormonstörande ämnen kategori 1:	Ja (H1)	-
Hormonstörande ämnen kategori 2:	-	-
Miljöfarliga ämnen:	-	-
Hälssofarliga ämnen:	Ja 	-

Hälsosofarliga ämnen i bruksskedet: -

Annan miljömärkning:

Energiklass:

Förnyelsebara råvaror:

Varningar:

Nanopartiklar:  Förekomsten av nanopartiklar är okänd.

Ingående ämnen

Namn		CAS-nr	Mängd	Riskfraser
aluminium		7429-90-5	≤28 %	
förzinkat stål		68467-81-2	≤73 %	
järn		7439-89-6	≤73 %	
zink	§	7440-66-6	≤5,11 %	
halogenfri kabel			<2 %	
koppar	§	7440-50-8		
(propen) *		115-07-1		R12
koppar	§	7440-50-8	≤26 %	
ospecificerad pulverlack ["Worst Case"-ämne]			<2 %	
(bisfenol A) *	R H1	80-05-7	<1,4 %	R37, R41, R43, R62
(epiklorhydrin) *	U H1	106-89-8	<0,6 %	R10, R34, R43, R45, R23/24/25
zink	§	7440-66-6	≤3 %	

Emissioner

VOC:

TVOC:

TVOC 4:

TVOC 26:

Formaldehyd:

Uppfyller E1:

Klassning av produkten

Faroangivelser:

Skyddsangivelser:

Riskfraser:

Skyddsfraser:

Restprodukter / Avfall

	Vid byggnation	Vid rivning
Återanvändning:		
Materialåtervinning:		Ja
Energiutvinning:		
Deponering:		
Avfallsslag:		
Farligt avfall:	-	-

Energiåtgång

Råvaror:

Tillverkning:

Totalt:

Andel återvunnet material

Pre-consumer:

Post-consumer:

Livslängd

Livslängd: 25 år

Redovisad dokumentation

Föreslå ny dokumenttyp

Typ	Utgåva	Kontroll	Status	
 Byggvarudeklaration 3	2014-11-27	2015-03-27	Statiskt	Uppdatera 
 Produktinformation		2015-03-27	Statiskt	Uppdatera 
 Drift- o/e underhållsinstruktion		2015-03-27	Statiskt	Uppdatera 
 CE Intyg om överensstämmelse	2014-11-27	2015-03-27	Statiskt	Uppdatera 

Övrigt

Bedömd: 2014-12-11 av Louise Kransmo

Reviderad:

SHMD-nummer: SHMD-JLPU27NJN

Kriterier: SundaHus Miljödata Bedömningskriterier utgåva 6.00

 SundaHus miljödatablad 

 Rapportera fel

Bedömningshistorik (1)

© SundaHus i Linköping AB (publ) 013-21 40 90 shmd@sundahus.se